Seibel 5351

VassV7R01s146-150





Collection Vassal-Montpellier

5176Mtp1

XII R1 146-150

III 1155
5351 Seibel

III 1155

5351 Seibel




















DESIGNATION : 5351 Seibel

CLOS III PLANCHE 11 RANG 5 SOUCHE 5

Vigueur : 3

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 26.7.67

Date de Maturité : ~~1.8.67~~

Pourriture : 0 16.8.67 x 0

Pédoncule : M

Millerandage : 0,5

GRAPPE : G - ~~M~~ - P 10 : L - M - C.

BAIE : TG - G - M 13x15 - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : ~~Bl~~ - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 1

≠ ~~s 2~~

s 3 2 avec pépins - apyrène.

s 4 Jus: inc. - coloré

s 5

DESIGNATION 5351 Seibel

CLOS III PLANCHE 11 RANG 5' ~~SOUCHE~~ 5

Vigueur : 3

Port : érig - ½ érig - couché.

Date de Véraison : 31.7.68

Date de Maturité : ~~12.8.68~~ 19.8.68 x

+1 Coulure

Pourriture : 0

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : ~~x~~ 1

GRAPPE : G - M - P 10 : L - M - ~~C.~~

BAIE : TG - G - M 14x16 - P.

disc. - sph. - ~~ell.~~ - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 6

s ~~2~~ ~~avec pépins~~ - ~~apyrène.~~

s 3 16 ~~Jus : inc.~~ - ~~coloré.~~

s 4 8

s 5 10

DESIGNATION 5351 S

CLOS III PLANCHE 11 RANG 5' SOUCHE 5

Vigueur : 2,5

Port : érig. - ½ érig à couché

Date de Véraison : 1.8

Date de Maturité : 19-8.69 x 0

Pourriture : 0

Pédoncule : L - M - C -

Millerandage : 1

GRAPPE : G - M - P 12 : L - M - C -

BAIE : TG - G - M 14 - P -

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus. -

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N -

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb -

CHARGE :

s 1 36

s ~~2~~

s 3 39 avec pépins - apyrène.

s 4 36 Jus : inc. - coloré.

s 5 33

Année : 1966

Emplacement ..III 11 S 5...... Désignation ....5.351 S........

	Nombre total	DATES							
		28/2	4.3	11.3					
1 ƒ									
7 ~~2~~	~~4~~	~~1~~	~~1~~	~~2~~ ^					
3	4	0	0	3 ^					
4 ƒ									
5 ƒ									
~~6~~									
~~7~~									
~~8~~									
~~9~~									
~~10~~									

D le 11-3-66

Année : 1967

Emplacement ..III 11S5.............. Désignation 5. 351 Seibel......

	Nombre total	DATES							
		13.3							
1	5	2							
7 ~~2~~	~~5~~	~~4~~ ×							
3	4	3 ^							
4	faibles								
5									

D le 13/3/67 0

Année /1968

Emplacement ....III 1135.................. Désignation ....5351 S....

	Nombre total	Dates					
		20 3	25.3				
1	6	0	3 x				
2	2	1	2 x				
3	4	0	1				
4	2	0	1 x				
5	2	0	2 x				

D 6 23-3-68 ÷ 1

Désignation : 5351 Seibel

Clos III Planche 11 Côte S Rang 5 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux (3).

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux (8)
cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzees 6 - entierement bron
zé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) 3e - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7).
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à lisere carminé 3 - cuivrees 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zees (6) - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carmin
la couleur de la 2° et de la 3° feuille detachees sera notés.

Calvo : mai 65

Nº ordre

Désignation :- 5.351 Seibel

Clos III Planche 11 côté S rang 5 souche I 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) légt 1e
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière (2) - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) 1e - entièrement bronzé 7
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) légt
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement I - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni (7) - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) légt - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement (2).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Calvo
Mai 65

N° ordre

Désignation : 5 351 Seibel

VASSAL III Planche 11 côté N° 55 Souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) léger - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3)
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - Femelle 9.

Désignation :

Emplacement : III 1155'4.5

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - à grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement : III 11 55 a.3

Désignation : 5351 S

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 10

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

17x17

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 8.65

5351
~~5279~~ Siebel

Dénomination ....

Planche ...III-11 85............ Côté .... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....6.............. cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 1.66

N° d'ordre :

Désignation : 5351 Seibel

Emplacement : III 11 S 5

Angle des nervures : (1) - 2 - 3

Sexe : 4 - 5 - (6)

L_1/L : (7) - 8 - 9

L_2/L : 10 - (11)

Nombre de lobes : (12) - 13 - 14 - 15 - 16

Prof. sinus latéral Sup. : (17) - 18 - 19 - 20

Prof. sinus latéral Inf. : (21) - 22 - 23 - 24

Forme sinus pétiolaire : (25) - (26) - 27 - 28 - 29

Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266

Sinus pétiolaire ouvert : (267)

Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus latéral Sup. : (31) - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270

Sinus latéral Supérieur ouvert : 271

Dents : forme : (40) - (41)

Dents (angle) : (42) - 43 - 44

Angle du lobe terminal : 45 - 46 - (47)

Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50

Nbre dents du point pét. à L_3 : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - 56 - 57 - 58- 59

Angle des nervures L_3 L'_3 : (60) - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : (63) - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 94